

VIVAMAX – Otthon az egészségben!



HASZNÁLATI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

**SALTY-AIR „ELITE” ULTRAHANGOS PÁRÁSÍTÓ
KÉSZÜLÉKHEZ**



Cikkszám: GYVH63

Üzembehelyezés előtt figyelmesen olvassa el a használati és kezelési útmutatót!

Kedves Vásárlónk!

Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott terméket választotta. A rendeltetészerű, biztonságos és hatékony használat, a termék élettartamának meghosszabbítása, valamint az Ön biztonsága érdekében kérjük, tanulmányozza át alaposan (és őrizze is meg) a használati és kezelési útmutatót.

Tartalom

Bevezető	2
Hagyományos párasítás	2
Salvus gyógyvizes párasítás.....	3
Fontos tudnivalók a Salvus gyógyvizes párasítással kapcsolatban:	3
Aromaterápia.....	3
Termékjellemzők.....	4
Biztonsági figyelmeztetések.....	4
A készülék részei	6
Üzembehelyezés	6
Kezelési útmutató	8
Figyelmeztetések	9
Biztonsági előírások	9
A készülék tisztítása és tárolása	10
Hulladékkezelés	12
Jótállás	12
Webes támogatás és Vivamax termékajánló	13

Bevezető

A párasító segít szobájának levegő minőségét a megfelelő szinten tartani. Az optimális páratartalmú levegőben a nyálkahártya irritációjának veszélye jelentősen lecsökken, az immunrendszer könnyebben védekezik a légúti megbetegedésekkel szemben. A készülék hatékonyságát fokozhatja aromaterápia használatával. Adjon a vízhez néhány cseppet kedvenc illóolajából a kívánt jótékony hatás elérése érdekében.

Használható hagyományos párasításhoz vagy Salvus gyógyvizes párasításhoz, illetve esszenciális illóolajokkal aromaterápiához.

Hagyományos párasítás

Tudta, hogy az optimális páratartalom felnőttek esetében 45-50%, gyerekeknél 55% körül mozog? A lakás vagy iroda levegőjének páratartalma az ott alkalmazott technológiai megoldások (fűtés, nyílászárók, szigetelés, légkondicionálás stb.) miatt 20-30% alá is eshet. Az optimális páratartalom biztosítása szükséges lehet prevenciók céljával, mert segít megakadályozni az influenza jellegű, illetve légúti megbetegedéseket. De a már kialakult tünetek enyhítéséhez is hatékonyan hozzájárul a levegő egészséges, emberi szervezet számára szükséges páratartalma.

Salvus gyógyvizes párasítás

A bükkszéki Salvus gyógyvíz összetételét tekintve a világon egyedülálló, igen magas összes oldott anyag tartalmú gyógyvíz. Az anionok közül kiemelkedő mennyiségű a hidrogén-karbonát, amely a többi összetevővel komplex hatást kifejtve a vizet az egyik legkülönösebb tulajdonságú gyógyvízzé teszi. A Salvus gyógyvízben oldott halogénelemek az egészséges emberek számára is jó hatásúak.

A Salvus gyógyvíz párája jótékony hatással van a légutak hurutos megbetegedéseinek kezelésére, nyákoldásra, rekedtség esetén a hangszálak regenerálására. Astma bronchiale, Croup-szindróma és a dohányzás okozta panaszok ellen.

Salvus gyógyvizes páráképzés esetén javasolt a készüléket a kezelés megkezdése előtt fél órával bekapcsolni megfelelő Salvus koncentráció eléréséhez. Az eredmény hatékonyságának növelése érdekében ajánlott minél kisebb légtérben képezni a Salvus gyógyködöt, például a fürdőszobában vagy a hálószobában, gyerekszobában. A magas ásványi anyag tartalmú gyógyvizes pára fokozott lerakódáshoz vezethet a bútorokon, használati tárgyakon, ezért a párasító készüléket ajánlott a bútoroktól minél távolabb elhelyezni.

Fontos tudnivalók a Salvus gyógyvizes párasítással kapcsolatban:

1. Salvus vízzel történő párasításkor a készülék tisztántartására, karbantartására fokozottan ügyelni kell! A nem megfelelő karbantartás a garancia elvesztését vonja maga után!
Minden Salvus gyógyvizes párasítást követően tiszta vízzel alaposan öblítse ki a készüléket és törölje szárazra! Így megakadályozható, hogy a Salvus gyógyvíz egyes alkotórészei lerakódjanak a termék belső és külső felületein és ezzel később meghibásodásokat okozzanak.
2. A Salvus gyógyvízzel történő párasítás kizárólag indokolt esetben (egyes légúti problémák fennállásakor) és kúraszerűen javasolt.
 - a. A készülék hosszútávú állagmegóvásának érdekében javasoljuk, hogy Salvus vízzel naponta maximum 3-4 órát használja.
 - b. Emellett intenzív Salvus víz használat esetén javasoljuk, hogy 50-50%-os arányban hígítsa hagyományos vízzel.
3. Bár a termék ultrahangos porlasztója és víztartálya speciális, korrózióálló anyagból készült (ellenáll a Salvus víznek), ennek ellenére sem javasoljuk, hogy túllépje a napi javasolt használati időt. A tapasztalatok szerint ugyanis (legtöbbször a nem elégséges karbantartás miatt) a hosszú távon fennálló, intenzív Salvus köd okozta lerakódások nem csak más berendezési tárgyakban, de a párasítóban is okozhatnak meghibásodásokat.
Kérjük tehát, hogy ne használja a készüléket folyamatosan Salvus gyógyvízzel, mert ez esetben a gyógyvíz hatóanyagai csökkenthetik a termék élettartamát! Az ebből adódó esetleges problémákért a forgalmazó felelősséget nem vállal.

A Salvus gyógyköddel kapcsolatban további információkat talál a www.vivamax.hu honlapon, a Vivamax Egészség blogban.

Aromaterápia

A Salty-Air párasító korrózióálló víztartályába közvetlenül is csepegtethet illóolajat, így az illatélmény még intenzívebb lesz.

Az emberiség régóta ismeri és használja a különböző illóolajok emberi szervezetre gyakorolt kedvező hatásait. A módszer napjainkban újból reneszánszát éli, elsősorban stresszoldásra és légzőszervi

megbetegedések kiegészítő kezelésére alkalmazzák. A népszerű illóolajok közül érdemes kiemelni az eukaliptuszt, melyet elsősorban légúti panaszok enyhítésére használnak, a számos egészségügyi probléma esetén használatos kamillát, a nyugtató és relaxáló hatású levendulát, illetve az illatosító és energizáló narancsolajat. Ezekon kívül ajánljuk figyelmébe a speciális (pl. légtisztító, alvást segítő, nyugtató hatású) Vivamax illóolaj keverékeket!

Termékjellemzők

- Szabályozható intenzitás (3 fokozat)
- Speciális rozsdamentes acélbetét
- Salvus gyógyvízzel és illóolajokkal is használható
- 3,2 literes víztartály antibakteriális tulajdonsággal
- Csendes működés – maximális hangerő: <35 dB
- Automatikus kikapcsolás kritikusan alacsony vízszint esetén
- Intenzív pára kibocsátás: max 250 ml/óra
- Ajánlott helyiségméret: max. 30 m²
- LED érintőképernyő
- Időzítő: 12 óra
- Többszínű éjszakai fény - kikapcsolható
- UV fény funkció
- Korrózióálló műanyag tartály

Biztonsági figyelmeztetések

Ellenőrizze a készüléket a csomagolásból való eltávolítás után, hogy nem sérült-e. Ne használja a készüléket, ha bármilyen sérülést lát rajta.

A terméket kizárólag rendeltetészerűen használja. A rendeltetészerű használattól való eltérés a garancia elvesztését vonja maga után. Ne szerelje maga a készüléket és ne használjon olyan alkatrészeket, amik nem a készülékhez tartoznak.

- Üzembe helyezés előtt mindig figyelmesen olvassa el a használati és kezelési útmutatót és azt őrizze meg későbbi felhasználásra.
- A terméket csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű, illetve tapasztalattal és ismeretekkel nem bíró személyek (beleértve a gyermekeket is) csak a biztonságukért felelős személy felügyelete alatt használhatják, vagy tájékoztatni kell őket a termék használatára vonatkozóan.
- Csak beltéri használatra alkalmas.
- Mindig legyen víz a víztartályban, ha a készülék be van kapcsolva.
- Mindig használjon hideg tiszta vizet a tartály feltöltéséhez. Azokon a területeken, ahol kemény a víz, javasolt tisztított víz, illetve desztillált víz használata.
- Ne használja a készüléket tovább, ha a kábel sérült vagy meglazult.
- Ne kapargassa az ultrahangos párasító fejet, mert könnyen sérülhet.
- Soha ne tegyen vizet a pára kifúvó nyílásba!
- Tisztítás vagy újratöltés előtt bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék áramtalanítva van.
- Ne mozgassa a készüléket, ha be van kapcsolva és működik. Ha működés közben feldőlne, csak áramtalanítás után nyúljon hozzá.
- Ne fogja meg a kábelt nedves kézzel!
- Az áramütés elkerülése érdekében ne szerelje szét a készüléket!

- A főegységet ne merítse vízbe!
- Ne kapcsolja be a készüléket, ha a víztartály üres!
- Ne tekerje a kábelt a készülék köré, ne rángassa, húzogassa azt!
- A készüléket úgy helyezze el, hogy az a párát a levegőbe fújja, és ne bútorra vagy elektromos, elektronikus készülékre.
- A párát közvetlenül ne lélegezze be! (Ne inhaláljon a készülékkel!)
- Ne helyezze a készüléket nedves, vizes, instabil vagy nem vízszintes felületre.
- Amikor nem használja a készüléket, mindig áramtalanítsa!
- Kizárólag normál hőmérsékletű (hideg vagy maximum langyos) vízzel töltsen fel a készüléket. Ne töltsön forró vagy forrásban lévő vizet a készülékbe!
- A készüléket és a kábelt se tegye ki közvetlen napsütésnek, és ne helyezze fűtő vagy sütőberendezés közelébe!
- Ne tisztítsa a készüléket és a tartályt semmilyen vegyszerrel! Tilos lúgos anyagot a víztartályba tenni!
- Ne használja a készüléket, ha a víztartály eltörik vagy megsérül!
- A készüléket működés közben ne takarja le semmivel!
- Ne helyezze a készüléket törölközőre vagy kárpitozott felületre, mert az a készülék alján található szellőzőnyílást eltakarhatja!
- Ne engedje gyermekét játszani a készülékkel!
- Tilos a készüléket gyúlékony, korrozív gázok közelében vagy poros helyiségben használni!
- Füst vagy égett szag esetén azonnal áramtalanítsa a készüléket!
- Ne helyezzen semmilyen éles tárgyat a készülék kimeneti részeibe, mert áramütéshez és a készülék meghibásodásához vezethet, akár tüzet is okozhat.
- Kerülje el, hogy az elektromos vezeték megkarcolódjon, sérüljön, túlzottan meghajoljon vagy csomó keletkezzen rajta, mert ezek áramütéshez, rövidzárlathoz vagy tűz keletkezéséhez vezethetnek.
- Ha a tápkábel megsérült, a veszély elkerülése érdekében csak a gyártó, annak szervizképviselője vagy hasonlóan képzett személy cserélheti ki.
- Önhatalmúlag ne cserélje ki a vezetékét!
- Tartsa szem előtt, hogy a magas páratartalom támogathatja a biológiai organizmusok elszaporodását a környezetben.
- Ne engedje, hogy a párasító környéke nedves vagy nyirkos legyen. Ha mégis megtörténik, akkor állítsa kisebb fokozatra a pára kibocsátást. Ha a készülék nem alkalmas erre, akkor szakaszosan használja a párasítót. Ne engedje, hogy nedvszívó képességgel rendelkező anyagok – pl. szőnyeg, függöny, textil burkolat, drapéria, asztalterítő – nedvesek legyenek.
- Mindig húzza ki (áramtalanítsa) a készüléket feltöltéskor és tisztításkor.
- Soha ne hagyjon vizet a készülékben (a készülék alapjában sem), ha nem használja a párasítót!
- Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket: ürítse ki és tisztítsa meg a párasítót, mielőtt elteszi, illetve mindig tisztítsa meg, mikor újra használatba veszi.



**Tisztítsa a víztartályt
3 naponta!**


Figyelmeztetés!

Mikroorganizmusok jelenhetnek meg a környezetben, ahol a párasítót használja vagy tárolja. Továbbá magában a vízben is megjelenhetnek, illetve elszaporodhatnak a készülék alapjában és a víztartályban,

ahonnan a levegőbe kerülhetnek. Ha a víz nincs rendszeresen cserélve, továbbá a tartály nincs 3 naponta megtisztítva, ezek a mikroorganizmusok súlyos egészségügyi veszélyt jelenthetnek.


A biztonsági előírások be nem tartása a használó személy és a készülék sérüléséhez vezethet.

A készülék részei




Üzembehelyezés

1. Óvatosan vegye ki a készüléket a dobozból, és távolítsa el a védőcsomagolást.
2. Emelje ki a víztartályt, és távolítsa el a vízszint érzékelő mellé csomagolt szivacsot az első használat előtt. Gondoskodjon arról, hogy az érzékelő zökkenőmentesen mozoghasson fel és le, és a helyére kerüljön.




3. Helyezze a készüléket vízszintes, vízálló felületre. (Soha ne tegye egyenetlen felületre pl. szőnyegre. Győződjön meg arról is, hogy a készülék távol van az elektromos berendezésektől és nem azokra vagy bútorokra fújja a párát.)
4. Emelje ki a tartályt a készülékből. Töltse fel a tartályt szűrt vagy tisztított vízzel, vagy tegye közvetlenül a csap alá és töltsen fel vízzel. 40°C-nál hidegebb vizet használjon a feltöltésre (ajánlott tisztított, vagy desztillált vizet használni). Ne töltsen tovább a maximum jelzésnél.
Lásd az alábbi képen:



Figyelem: Soha ne töltsön vizet közvetlenül a készülékbe! (Csak a tartályba tehető víz!)











5. Tegye a pára-kifúvót a tartály tetején található kerek nyílásba.
6. Csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózathoz, ezáltal rögtön készenléti állapotba kerül.
7. Kapcsolja be a párasítót az ON/OFF gomb megnyomásával.
Lásd az alábbi képen:



8. Adjon néhány cseppet a kedvenc illóolajából a víztartályba, hogy élvezhesse az aromaterápiát. Lásd az alábbi képen:



Kezelési útmutató

Érintógomb	Kijelző	Kezelési útmutató
		BEKAPCSOLÁS: Érintse meg a bekapcsoló gombot, a gép elindul, az UV-fény és az éjszakai fény egyszerre világít. Az első érintéssel a termék közepes intenzitású párasításra (L2) és a LED-kijelzőre áll be. A helyiség aktuális páratartalma és páraszintje megjelenik a LED-kijelzőn. Ha megérinti a Kikapcsolás gombot, az UV fény és az éjszakai fény kikapcsol, a párasítás leáll. Ugyanakkor a ventilátor még 1-2 percig működik, a készülék üzembeszállapotban van.
		Pára: Érintse meg a gombot az alacsony(L1) /közepes(L2)/ magas(L3) pára kibocsátás kiválasztásához. Tartsa nyomva 2 másodpercig, ekkor a LED-kijelző és a világítás kikapcsol. Érintse meg bármelyik gombot a LED-kijelző és a világítás aktiválásához.
		Időzítő: Érintse meg az időzítő beállításához 1-12 óra között. A beállított működési idő leteltével a párasítás leáll. A bekapcsolás gombbal újra indítható a készülék.
		Páratartalom: Érintse meg a páratartalom beállításához: 30% és 90% közötti értékre programozhatja a párasítást. A párasító automatikusan leállítja a párasítást, amikor a helyiség eléri a kívánt páratartalmat, a páratartalom ikon fehérről zöld színűre változik. A párasító továbbra is érzékeli a helyiség páratartalmát. Újra beindul a párasítás, amennyiben a páratartalom 5%-kal a beállított szint alá csökken. A készülék páraszintmérő szenzorja a készülék közvetlen közelében érzékeli a páraszintet, így az nem feltétlen egyezik meg a szoba másik pontján mért páraszinttel.

Figyelmeztetések

Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy a víz a párasító víztartályából szivárogni kezd és alul kifolyik. Ezt a jelenséget jellemzően a vízkövesedés és/vagy a Salvus vízzel történő használat következtében fennálló lerakódás okozza, ami megfelelő karbantartással elkerülhető! Kérjük olvassa el figyelmesen a karbantartásról szóló fejezetet, mert az ilyen jellegű károkért a forgalmazó felelősséget nem vállal!

A balesetek megelőzésének érdekében javasoljuk, hogy

- a készüléket mindig **vízszintes felületre** állítsa, és ügyeljen arra, hogy a **víztartály pontosan illeszkedjen** a készülékre (karbantartásnál figyeljen arra, hogy a tartály és a készülék alap közötti részt is tisztítsa meg a lerakódásoktól)
- a készüléket **rendszeresen tartsa karban** a használati útmutatóban leírtak szerint
- a készüléket **olyan helyre állítsa, ahol egy esetleges szivárgás nem okozhat nagyobb károkat**
- **a készülék alá helyezzen egy tálcát**, ami felfoghatja az elfolyt vizet!

A párasító használatakor a következő biztonsági intézkedéseket kell betartani:

- Gondosan olvassa el az összes utasítást, még akkor is, ha nagyon jól ismeri ezt a terméket.
- A készülék közelében ne melegítsen semmit, ne melegítse fel a készülék környezetét.
- Helyezze a készüléket a lehető legtávolabb a bútoroktól és az elektromos termékektől.
- Működés közben ne érintse meg a vizet és a porlasztót a készülék alapjában. Ne mozgassa készüléket, amíg áram alatt van!
- Ne kapcsolja be a készüléket, ha a víztartály üres.
- Ne merítse vízbe a készülék alapját.
- Tisztítás vagy szervizelés előtt áramtalanítsa (húzza ki a hálózatról) a készüléket.
- Ne használjon 40°C-nál melegebb vizet.

Biztonsági előírások

- Áramütés elkerülése érdekében ne próbálja meg nedves kézzel kihúzni a csatlakozót.
- Ha a készülék felborul, áramtalanítsa (húzza ki) mielőtt bármilyen beállítást végezne.
- Indítás után ne érintse meg a porlasztót, mert fájdalmat okozhat.
- Önhatalmúlag ne szerelje szét a készüléket, mert áramütéshez vezethet.
- Ne cserélje ki saját kezűleg az elektromos vezetékét. Ha a vezeték elhasználódott, kérjük keresse fel a szakszervizt.
- Tartsa a gépet gyermekektől és háziállatoktól távol.



A készülék tisztítása és tárolása

Salvus vizes használat esetén a készülék speciális karbantartást igényel, ezt a használati útmutató 3. oldalán részletezzük! Kérjük olvassa el figyelmesen!

A készülékben ajánlott naponta cserélni a vizet, de maximum 3 naponta szükséges.



Tisztítsa a víztartályt
3 naponta!

Figyelmeztetés!

Fokozottan ügyeljen, hogy ne kerüljön víz a légkimenet nyílásába!

Mikroorganizmusok jelenhetnek meg a környezetben, ahol a párasítót használja vagy tárolja. Továbbá magában a vízben is megjelenhetnek, illetve elszaporodhatnak a készülék alijában és a víztartályban, ahonnan a levegőbe kerülhetnek. Ha a víz nincs rendszeresen cserélve, továbbá a tartály nincs 3 naponta megtisztítva, ezek a mikroorganizmusok súlyos egészségügyi veszélyt jelenthetnek.

- Tisztítás előtt mindig kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózathoz.
- Távolítsa el a maradék vizet a tartályból.
- Kérjük, minden tisztítás után – még a tartály visszahelyezése előtt – ellenőrizze, hogy a készülék alján található vízáteresztő szelep megfelelően zár-e, és a feltöltést követően nem tapasztalható-e szivárgás.
- Töltsön vizet egy edénybe, majd egy puha rongyot belemártva tisztítsa meg a készüléket a leírtak alapján. Mindig használjon tiszta vizet a tisztításhoz. Ha szükséges, a vízhez adhat pár csepp ecetet vagy citromlevet.
- Ne használjon erős vegyszereket a készülék tisztításához.
- Emelje le a tartály fedelét, puha ruhával törölje le a lerakódást, és tisztítsa meg. **Figyelem!** A fedél egy biztonsági szilikon gyűrűvel van ellátva, mely a szoros illeszkedésért és biztonságos használatért felelős, kérjük óvatosan, de határozottan vegye le a tartály fedelét.

- Intenzív használat esetén 3 naponta tisztítsa meg a készülék belsejét (porlasztótér), a víztartályt, és az ultrahangos porlasztófejet. Távolítsa el minden lerakódást és szennyeződést, ami a víztartály oldalán vagy belső felületein képződött és töröljön mindent szárazra.
- A párasító külsejének tisztításához merítsen egy puha ruhát 40°C alatti meleg vízbe, majd törölje le a felületről a szennyeződést.
- **Puha ronggyal tisztítsa meg a víztartály minden részét.**



- A vízkövesedés elkerülése érdekében használjon desztillált vizet.
- Teljesen szárítsa ki a víztartályt, ha tartósan nem használja a készüléket.
- A készüléket teljesen szárazon tegye vissza a dobozába és úgy tárolja.

Az ultrahangos porlasztó tisztítása: csöpögtessen pár csepp citromos vizet a porlasztó tetejére, és hagyja 2-5 percig hatni. Ha nagyon koszos a porlasztó, ismételje meg a műveletet 2-3-szor, ezt követően enyhén dörzsölje meg, majd tiszta vízzel öblítse le.

Gyors hibaelhárítás

Ha a készülék nem megfelelően működik, az alábbi táblázat segítséget nyújthat a hiba felderítésében. Ha az alábbi táblázat egyik megoldási lehetősége sem vezet eredményre, akkor kérjük, forduljon a szakszervizhez. Soha ne szedje szét és ne próbálja megszerelni a készüléket, mert az a garancia elvesztését vonja maga után!

Hibajelenség	Lehetséges okok	Megoldás
A digitális kijelző nem világít, nincs levegőáramlás és pára kibocsátás.	A készülék nincs megfelelően csatlakoztatva az elektromos hálózathoz.	Csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózathoz.
	A készülék nincs bekapcsolva.	Kapcsolja be a készüléket.
Az érintőgomb nem érzékeli az érintést.	Vizes a keze vagy túl gyorsan érintette meg a gombot.	Törölje szárazra a kezét.
		Ne nyomja túl gyorsan a gombot, másodpercenként érintse meg az érintőgombot.
A pára mennyisége kicsi, és a gép bekapcsolása után vízszlopot permetez ki.	A porlasztón lerakódás található.	Tisztítsa meg az érzékelőt egy puha ronggyal.
	Új a készülék.	
	A készülék hosszú ideig használaton kívül volt.	Cserélje ki a vizet. Öntsön bele tiszta vizet.

Kellemetlen szagú párárt fúj ki a készülék.	A tartályban lévő víz nem tiszta.	Emelje le a víztartály fedelét és hagyja nyitva 12 órán keresztül, majd takarítsa ki a tartályt és töltsse fel friss vízzel.
A vízhiányt jelző gomb folyamatosan világít.	A víztartály nincs megfelelően csatlakoztatva a készülék alapjához.	Emelje ki a víztartályt és helyezze vissza a megfelelő pozícióban.
A készülék fedele mellől pára szivárog.	A tartály fedele nincs a helyén.	Igazítsa meg a fedelet, hogy a megfelelő pozícióban legyen.
A tartályból víz szivárog vagy folyik ki	Salvus vizes használat során az ásványi anyagok lerakódnak a tartály szélén és a zárószelepen	A párasítót MINDEN használat után takarítani szükséges. Ecetes vízzel vagy citromlével öblítse ki a szűrő alatti részt (itt található a zárószelep), úgy hogy közben a szeleptányért alulról megnyomjuk.
A víztartály és a készülék alapja közül pára szivárog.	A víztartály nem illeszkedik pontosan.	Igazítsa meg a víztartályt, hogy megfelelő pozícióban legyen.
	A víztartályon repedés van.	Cserélje ki a víztartályt egy újra.

Hulladékkezelés

Ezt a készüléket nem szabad kidobni a háztartási szemétkébe.

Minden egyes fogyasztó köteles minden elektromos vagy elektronikus készüléket leadni lakóhelyének gyűjtőhelyén vagy a kereskedőnél- függetlenül attól, hogy tartalmaz-e káros anyagot vagy nem-, hogy továbbítani lehessen környezetkímélő ártalmatlanításra!

Ártalmatlanítás tekintetében forduljon az illetékes helyi hatóságokhoz vagy a kereskedőkhöz!



Jótállás

A termékre a jogszabályban meghatározott kötelező jótállási idő – 10 000 Ft és 250 000 Ft közötti eladási ár esetén két év – vonatkozik. A termékhez jótállási jegy kiállítása nem kötelező, amennyiben a fogyasztási cikk eladási ára nem haladja meg a 100 000 Ft-ot (a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló rendelkezései alapján). A jótállási igény az ellenérték megfizetését igazoló bizonylat bemutatásával érvényesíthető.

Műszaki adatok

Áramforrás:	AC 220 – 240V
Frekvencia:	50/60 Hz
Teljesítmény:	23 W
Tartály kapacitás:	3,2 l (maximum szint jelzéssel)
Párákibocsátás:	maximum 250 ml/óra
Ajánlott helyiségméret:	max. 30 m ²
Zajsztint:	<35dB

Készülék mérete:	174*174*350 mm
Működési környezet:	5 - 40 °C és < 80%-os relatív páratartalom alatt

Webes támogatás és Vivamax termékajánló

A www.vivamax.hu weboldalunkon további hasznos termékinformációkat és leírásokat talál. Oldalunkon megtekintheti térképes üzletkeresőnket, teljes egészségmegőrző választékunkat, valamint letöltheti időszakos akciós kiadványainkat.

Az Ön által vásárolt készülék mellett ajánljuk figyelmébe az alábbi termékeket is, melyeket megtalál weboldalunkon:

- Vivamax aromadiffúzorok, illóolaj és illóolaj keverékek
- Winix légtisztító készülékek (mobil applikációval és távoli vezérléssel is)
- Vivamax kompresszoros és MESH inhalátorok
- Vivamax vérnyomásmérők és lázmérők



Hasznos tartalmakért és a témával kapcsolatos cikkekért látogasson el weboldalunkra (www.vivamax.hu), ahol többek között az alábbi blog bejegyzéseket is elolvashatja:

- Milyen vizet töltünk a párasítóba?
- Biztosítsa családjá egészségét párasítással!
- Mindent a Salvus gyógyklímáról
- Tippek és gyakorlati megoldások a Salty-Air ultrahangos párasító optimális használatához

Kövessen minket a közösségi felületeken (Facebook, Instagram, Youtube, TikTok, Pinterest), vagy iratkozzon fel hírlevelünkre és értesüljön első kézből akciós ajánlatainkról, újdonságainkról!

 VIVAMAX – Otthon az egészségben!

Magyarországi importőr és forgalmazó:

Vivaldi Kft.

2120 Dunakeszi, Pallag u. 37.

Tel.: +36-1/889-9080

www.vivamax.hu; info@vivaldi.hu

