

Általános ismertető egyes tünetek kezeléséhez

B-CURE® LASER KETTŐS HATÁSÚ ORVOSI KÉSZÜLÉK

csökkenti a fájdalmat és gyógyítja a betegséget



Bizonyítottan hatásos
fájdalomcsillapításra



6 perc kezelési idő,
naponta kétszer



Biztonságos,
mindennapi használatra

B-CURE®
LASER
Healthy Healing

016

GOOD
ENERGIES®

A kezelés adagolása

Akut fájdalmak kezelése

Friss sérülés vagy égés esetén igyekezzen a kezelést olyan közlelről végezni, emennyire azt a sérülés-fájdalom engedi.

Kezelje a sérült területet egymást követően 10 alkalommal, egyenként 6 percig, 5 perces szünetek közbeiktatásával.

Akut fájdalom esetén 6-8 perces első kezeléssel kezdjen.

Fontos, hogy a lézerkezelést közvetlenül a bőrön végezze! Ruhán vagy kötésen keresztül nem megfelelő a kezelés!

Nyílt seb kezelésekor ne érintse a lézer készüléket a sebhez, azonban olyan közel tartsa, amennyire csak lehetséges.

Bár már az első pillanattól javulást vagy megkönnyebbülést érzékelhet, de javasoljuk, hogy a kezelést ne hagyja abba, hanem ismétlje a kezeléseket a teljes gyógyulásig.

Krónikus fájdalom kezelése

A fájdalmat krónikusnak kell minősíteni minden olyan állapot esetén, amely több mint egy hónapja fennáll. Nagy valószínűséggel ez a fájdalom krónikus gyulladás következménye. Ilyen esetekben ajánlott az első kezelést 1.5 perc tartammal végezni, majd a következő kezeléseket 30 másodperccel megnövelni mindaddig, amíg az ajánlott kezelési időt eléri. A Használati útmutatóban megtalálja az adagolási táblázatot.


2-4 kezelés szükséges minden nap.

Ha a kezelést követően a fájdalom fokozódását érzékeli, az annak a jele, hogy a szervezet reagál a kezelésre és ezt a biológiai hatás kívánatos - a sejtek stimulációja megtörtént.

Abban az esetben, ha a kezelést 24 óra vagy hosszabb időre megszakítja, az újratekintést kissé mérsékelt kezelési idővel végezze.

Ha a kezelés után már nem érez fájdalom emelkedést, emelje kissé a kezelési időt.

Javasolt kezelési pontok



Ez a brosúra a B-Cure Laser készülék legáltalánosabb kezelési javasolatait ismerteti. Azon kezeléseket, melyet itt nem talál, keresse a részletes Használati útmutatóban.

Klinikai felhasználási területek (a lista nem teljes):

Fájdalomcsillapító, sebgyógyulást serkentő, duzzanat és gyulladás csökkentő kezelések különféle ortopédiai elváltozásokban

Csontok, ízületek, szövetek fájdalma, sérülése, ortopédiai eltérések

- Fájdalom: deréktáji, háti, nyaki és egyéb izomfájdalmak
- Ízületek: térd, csípő, vállak, ujjak és oszteoarthritisz
- Reumatoid arthritisz és/vagy krónikus íngyulladás
- Sarok csontkinövések és rándulások
- Tenisz- és golfkönyök
- Achilles-ín gyulladás
- Alagút szindróma (csuklófájdalom) - Carpal tunnel syndrome (CTS)
- Miofasciális fájdalom szindróma

Bőrgyógyászati kezelések

- Sebgyógyulás serkentés - nehezen gyógyuló sebek, fekélyek
- Acne - pattanásos bőr
- Friss hegek és égési sérülések
- Elősegíti a műtéti hegek jobb és esztétikusabb gyógyulását
- Herpes simplex

Akupunktúra kezelések

Nyak

Kezelje a következő helyeket:

- a. A csigolyák mellett, hosszanti irányban
- b. A nyak mindkét oldalát hosszanti irányban, a fülcimpák alatt
- c. Közvetlenül az állkapocs mögött mélyedés területét

Három kezelési pont, egyenként 6-8 (összesen 18-24) perc időtartam, minden egyes kezelés esetén.

A kezelést kiegészítheti a nyak és a vállak találkozási pontjának kezelésével.

A kezelést naponta 2-4 alkalommal végezze.

Hátsó nézet





Hát


Kezelje a következő helyeket:

- a. A gerinc mentén, hosszanti irányban minden fájdalmas pontot.
- b. A jobb lapocka felett.
- c. A bal lapocka felett.

Három kezelési pont, egyenként 6-8 (összesen 18-24) perc időtartam, minden egyes kezelés esetén.

A kezelést naponta 2-4 alkalommal végezze.

Hátsó nézet





Deréktáj


Kezelje a következő helyeket:

- a. A gerinc mellett, hosszanti irányban.
- b. Keresse meg az érzékeny vagy fájdalmas pontokat a fenéken és kezelje mindkét oldalon.

Három kezelési pont, egyenként 6-8 (összesen 18-24) perc időtartam, minden egyes kezelés esetén.

A kezelést naponta 2-4 alkalommal végezze.

Hátsó nézet



Vállak

Kezelje a következő helyeket:


- a. A vállízület területét.
- b. A felkar külső részét.

6-8 perc minden egyes (4.5 cm²-es) területen.

A kezelést naponta 2-4 alkalommal végezze.

Elülső nézet





Teniszkönyök


Kezelje a következő helyeket:

- a. A könyökhajlatban, keresztben.
- b. A jobb oldalon, hosszanti irányban.
- c. A bal oldalon, hosszanti irányban.

Három kezelési pont, egyenként 6-8 (összesen 18-24) perc időtartam, minden egyes kezelés esetén.

A kezelést naponta 2-4 alkalommal végezze.

Elülső nézet





Csukló/Alagút szindróma

Kezelje a következő helyeket:

- a. A csukló belső oldalán, a bőrredőben, keresztben.
- b. A csukló belső oldalán, merőlegesen a bőrredőre, hosszanti irányban.
- c. A hüvelykujj alapperce felett (a tenyéri párnán).
- d. A csukló oldalán, a hüvelykujj alatt, hosszanti irányban.
- e. A csukló másik oldalán a kisujj alatt, hosszanti irányban.

Három kezelési pont, egyenként 6-8 (összesen 18-24) perc időtartam, minden egyes kezelés esetén.

A kezelést naponta 2-4 alkalommal végezze.

Elülső nézet





Kézujj ízület


Kezelje a következő helyeket:

- a. Az érintett ujj jobb oldalán, hosszanti irányban.
- b. Az érintett ujj bal oldalán, hosszanti irányban.
- c. A tenyér és ujjak közötti redőben, keresztben.

A kezelési idő attól függ, hogy hány ujj kezelése szükséges.

A kezelést naponta 2-4 alkalommal végezze.

Elülső nézet





Csípőízület

Kezelje a következő helyeket:

a. Az ízület felett, hosszanti irányban.


b. Az ízület felett, keresztirányban.


* A csípőtől húzzon egyenes vonalat a térde felé és ha érzékeny, akkor kezelje a térd feletti területet is, harántirányban.

Három kezelési pont, egyenként 6-8 (összesen 18-24) perc időtartam, minden egyes kezelés esetén.

A kezelést naponta 2-4 alkalommal végezze.

Hátsó nézet





Térdek

Kezelje a következő helyeket:


- A térd hátoldalán, a hajlatban, keresztirányban.
- A térd bal oldalán, hosszanti irányban.
- A térd jobb oldalán, hosszanti irányban.



Három kezelési pont, egyenként 6-8 (összesen 18-24) perc időtartam, minden egyes kezelés esetén.

A kezelést naponta 2-4 alkalommal végezze.

Kiegészítő kezelési pont közvetlenül a térdkalács alatt, keresztirányban.

Hátsó nézet






Csontkinövés



Kezelje a következő helyeket:

- a. A sarok talpi felszínén, hosszanti irányban.
- b. A láb belső élén, az ívvel párhuzamosan.
- c. A sarokcsont mintkét élén, hosszanti irányban.
- d. A sarok hátsó felén (Achilles-ín felett), hosszanti irányban.

Öt kezelési pont, egyenként 6-8 (összesen 30-40) perc időtartam, minden egyes kezelés esetén.

A kezelést naponta 2-4 alkalommal végezze.





Lábujj ízület


Kezelje a következő helyeket:



- A lábujjak és talp találkozási vonalában, keresztirányban.
- Az öregujj felett, hosszanti irányban.
- A láb kisujj felett, hosszanti irányban.

Három kezelési pont, egyenként 6-8 (összesen 18-24) perc időtartam, minden egyes kezelés esetén.

A kezelést naponta 2-4 alkalommal végezze.

Elülső nézet






Achilles-ín gyulladás

Kezelje a következő helyeket:

- A sarok hátsó felén (Achilles-ín felett), hosszanti irányban.
- Az előbbi pont felett, hosszanti irányban.
- A sarokcsont bal oldalán, hosszanti irányban.
- A sarokcsont jobb oldalán, hosszanti irányban.

Négy kezelési pont, egyenként 6-8 (összesen 24-32) perc időtartam, minden egyes kezelés esetén.

A kezelést naponta 2-4 alkalommal végezze.





Javaslatok a kiváló eredményhez

Sebek, felfekvések, diabeteszes sebek, fekélyek és nehezen gyógyuló sebek

Friss, nyitott seb első kezelése során a teljes érintett területet 4.5 cm^2 -enként 5-6 percig kezelje. Tartson 5 perc szünetet, majd ismételje a kezelést legalább egy órán át.

Az első kezelést követően naponta kétszer ismételje a kezeléseket, területenként 6-8 percig, mindaddig, amíg a seb teljesen meggyógyul.

Az esetek döntő többségében a fájdalom jelentősen csökken, a sebgyógyulás gyorsul és kevesebb és esztétikailag szebb hegyszövet képződik.

A krónikus, nehezen gyógyuló sebek, mint például a diabeteszes fekélyek esetén nagyon jó eredményt ad a kezelési idő 8 percre növelése.

Krónikus sebek esetén nem ajánlott kettőnél többszöri kezelés naponta, mert a lézerkezelés előtt a kötést el kell távolítani és a sebet tisztítani - és ez csak maximum napi kétszer javasolt.

A kezelési terület:

A B-Cure készülék egyszerre 4.5 cm² területet fed le, ezért, ha a kezelendő testfelület nagyobb, a készüléket 6-8 percenként át kell helyezni, hogy a teljes felület kezelést kapjon.

Egy adott terület kezelése során a készüléket a kezelési idő alatt végig tartsa egy adott területen, mozdulatlanul.

A lézerkezelés naponta négy alkalommal végezhető, de ha szükséges, az ennél többszöri kezelésnek sincs ellenjavallata.

Friss sérülés vagy égés esetén azonnal kezdje meg a kezelést és akár 10 kezelés is végezhető (ha a fájdalom, panasz ezt igényli).

Fontos, hogy rendszeresen, folyamatosan végezze a napi kezeléseket.

Ne hagyja abba a kezeléseket csak a teljes gyógyulás elérése után.



B-Cure Laser



Biocare enterprise LTD

Rm 1301, 13/F, Chinachem Tsuen Wan Plaza,
457 Castle Peak Road, Tsuen Wan, N.T. Hong Kong.

Distributor: Erika Carmel LTD

5 Nachum Heth St., Hi-Tech Park, Haifa 3508504, Israel.

Tel: +972-73-7293001/2 | **E-mail:** info@gd-energies.com

www.gd-energies.com



Forgalmazó:

Scart Kft, Albertirsa, Magyarország.

T: +36-53-570014 | **F:** +36-53-570015 | info@medimarket.hu

B-CURE[®]
LASER
Healthy Healing



GOOD
ENERGIES[®]